AK Batch Sync Settings & AK Batch Text Replacer – Instrukcja

Oba skrypty służą do wygodnego i szybkiego ujednolicania dokumentów – pojedynczo lub całego folderu naraz – na przykład gdy trzeba zmienić lub wymienić ustawienia, czcionki albo teksty. Celem jest jeden plik MUSX lub wszystkie pliki MUSX w folderze.

AK Batch Sync Settings

Przenosi ustawienia z **dokumentu otwartego przy starcie** do innych plików. Otwarty dokument jest wzorcem: najpierw wszystko w nim ustawić (**Ustawienia dokumentu…** są dostępne bezpośrednio z okna), potem przenieść.

- **Czcionki** – przyciskiem **Ustawienia…** wybiera się, które czcionki nutowe i tekstowe zostaną przeniesione.
- **Ustawienia nut** i **Ustawienia ogólne** – każdą grupę można włączyć lub wyłączyć (nuty i pauzy, znaki chromatyczne, belki, łuki, warstwy, powtórzenia, formaty stron itd.). **Wybór wstępny wszystko/nic** zaznacza lub odznacza wszystko.
- **Odśwież układ** – po przeniesieniu w każdym pliku.
- **Zapisz (potem zamknij pliki)** – bez tego pola przebieg jest próbny: nic nie jest zapisywane, raport pokazuje, co by się zmieniło.
- **Profile** zapisują wybór pod własną nazwą; „Ostatnio używany” przywraca poprzedni wybór.

Na końcu raport pokazuje, ile plików zmieniono, ile pozostało bez zmian, a ile miało błędy.

AK Batch Text Replacer

Wyszukuje i zamienia teksty według maksymalnie sześciu reguł jednocześnie – w bieżącym dokumencie, w jednym pliku lub we wszystkich plikach folderu.

- **Reguły** są stosowane od góry do dołu; późniejsza reguła działa na wyniku poprzedniej.
- **Zakres** określa, gdzie reguła szuka (bloki tekstu, oznaczenia tekstowe, informacje o pliku, nazwy pięciolinii i grup, teksty powtórzeń, teksty piosenek, artykulacje, inteligentne kształty). „Wybór poniżej” używa rodzajów zaznaczonych niżej.
- **Styl wyszukiwania…** ogranicza regułę do tekstu w określonej czcionce, rozmiarze lub stylu; **Styl zamiany…** nadaje zamienionemu tekstowi nową czcionkę. Zapisywana jest pełna nazwa czcionki, więc kroje jak „Light” czy „Medium” pozostają zachowane.
- **Wielkość** i **Całe słowo** działają jak w zwykłym wyszukiwaniu.

- **Tylko sprawdź – nic nie zapisuj** pokazuje najpierw liczbę trafień każdej reguły; dopiero **Zastosuj zmiany** zapisuje.

Kody sterujące Finale w tekście (np. zmiany czcionki) są obsługiwane osobno i nie zostają uszkodzone.

Język

Przy pierwszym uruchomieniu wybiera się język (niemiecki, angielski, francuski, hiszpański, polski, włoski lub automatycznie); przytrzymanie Shift przy uruchamianiu skryptu pozwala go zmienić.